



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB38.B.01007/22

Серия RU № 0369166

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Платинум". Место нахождения: 121354, Российская Федерация, город Москва, улица Кутузова, дом 11, корпус 3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б. Адрес места осуществления деятельности: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, этаж 5, помещение I, комнаты №№ 1, 1А. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB38. Дата решения об аккредитации: 22.08.2019. Телефон/факс: +7 (495) 663-71-59, адрес электронной почты: info@platinumsert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 603032, Россия, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Памирская, дом 11, помещение 1, комната 9
Адрес места осуществления деятельности: 603032, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Матросская, дом 30Б, комнаты 3,4,5,6,15
Основной государственный регистрационный номер 1215200004128.
Телефон: 79101294713 Адрес электронной почты: oostndrt@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 603032, Россия, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Памирская, дом 11, помещение 1, комната 9
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603032, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Матросская, дом 30Б, комнаты 3,4,5,6,15

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие противоаэрозольные с фильтрующей полумаской: респираторы торговой марки «РУССИЗ», артикулы: 101(класс FFP1 NR D), 102(класс FFP2 NR D), 801(класс FFP1 NR D), 802(класс FFP2 NR D), 201(класс FFP1 NR D), 202(класс FFP2 NR D), 161(класс FFP1 NR D), 162(класс FFP2 NR D), 163(класс FFP3 NR D), 332(класс FFP3 NR D), 914(класс FFP1 NR D), 922(класс FFP2 NR D), 925(класс FFP2 NR D), 926(класс FFP2 NR D), 112(класс FFP1 NR D), 122(класс FFP2 NR D), 132(класс FFP3 NR D). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-001-06728626-2017 «СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. РЕСПИРАТОРЫ РусСиз».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протоколов испытаний №№ 11309ИЛХП, 11310ИЛХП от 01.12.2021 года, №№ 3500ИЛСИЗ, 3501ИЛСИЗ, 3502ИЛСИЗ от 20.01.2022 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 27.10.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Платинум".
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011): ГОСТ 12.4.294-2015 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия", подразделы 7.3, 7.12, 7.15, 8.3.2 и 8.3.3. Срок хранения продукции: 4 года при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Хранить в заводской упаковке в сухом, чистом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла и испарений бензина – растворителей, при температуре внешней среды от плюс 5°C до плюс 40°C и относительной влажности не более 80%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.01.2022

ПО 24.01.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Илюхина Мария Андреевна

(Ф.И.О.)

Педиванова Анастасия Евгеньевна

(Ф.И.О.)